## MAIL サーバ 構築マニュアル

- サッポロワークス Black Jumbo Dog で イントラネット Mail サーバを作る ~



Ver 1.0 (2008.03.17 作成) 岩手県立総合教育センター 情報教育室 http://www1.iwate-ed.jp/

## Contenrs

\_\_\_\_

1	Black Jumbo Dog のダウンロードと解凍	. 1
2	Black jumbo Dog のインストール	. 4
3	Black Jumbo Dog の設定	. 5
4	Black Jumbo Dog のユーザアカウント設定	. 7

1 BlackJumboDog のダウンロードと解凍

(1) 以下の URL にアクセスします。
 サッポロワークス 札幌ソフト開発工場 http://homepage2.nifty.com/spw/index.html



(2) [BJD Ver4.1.6]をクリックします。

SAPPOROWORAS 札幌ソフト開発工場
トップページ   ソフトウエア   シェアウエア登録   セキュリティ情報   開発情報   ドキュメント
http://www.securityfocus.com/bid/24829 http://www.winpcap.org/install/default.htm WinPcap最新版のがウンロード
更新情報
<ul> <li>2006/11/03 network sniffer VI3IL Ver26分公開</li> <li>2006/11/28 HidsSeek Ver210 公開E73月6</li> <li>2006/11/28 HidsSeek Ver310 2302間</li> <li>2006/12/01 Radish Ver300 &amp; 34公開</li> <li>2007/01/27 BuD Ver412公開</li> <li>2007/01/25 BuD Ver414公開</li> <li>2007/07/08 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/08 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/08 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/15 network sniffer VI3IL Ver26月2次間</li> <li>2007/07/15 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/15 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/15 Network sniffer VI3IL Ver26月2次間</li> <li>2007/07/15 BJD Ver414公開</li> <li>2007/07/15 BJD Ver414公開</li> <li>2007/11/10 Radieh Ver300 &amp; 3522間</li> <li>2007/11/10 Radieh Ver300 &amp; 3522間</li> <li>2007/11/14 Radish Ver300 &amp; 3522間</li> </ul>

(3) [ダウンロード]をクリックします。



(4) [フルセット版]をクリックします。

S4PPOROWORKS 札幌ソフト開発工場				
トップページ   ソフトウエア   シェアウエア登録   セキュリティ情報   開発情報   ドキュメント				
ソフトウエア > Black JumboDog > ダウンロード				
●●● 利用上の制限など(ライセンス規定)2005/11/10付 営利を目的としない場合、本プログラムの開発に障害となるような使用をしない限り制限は有りません。自由にご利用下さい。 営利を目的とする利用の場合、個別に判断させて頂きたいと考えておりますので、事前に御連絡下さい。 (特に問題と感じない限り、承諾させて頂くつもりです。)				
(1) バィナリ使用の場合(ソースを改造等しないでそのまま使用する場合) 商用・非商用を問わず全く制限は有りません。(連絡等も必要有りません) ただし、 製品の一部として営利目的などに用い トを受けることが可能なことを明記して下さい。明記の方法(要領)はあくまでも、 利用者が「フリーソフトであると認識」でき				
(2) ソース使用の場合(ソースを改造したり、その一部または全部を使用する場合) 営利を目的としない場合、BlackJumboDogの開発に障害となるような使用をしない限り、制限は有りません。自由にご利用 営利を目的とする利用の場合、個別に判断させて頂きたいと考えておりますので、事前に御連絡下さい。 (特に問題と感じない限り、承諾させて頂くつもりです。)				
●●● フルセット版 (初めてご利用の方は、このバージョンをインストールしてください。)				
2007/10/19 Ver4.1.6 🕹 bjd-4.1.6.lzh 1.217Kbyte				
●●● 差分ファイル				
2007/10/19 Ver4.1.6 最新バージョン差分 📥 bjd-patch-4.1.6.lzh 585Kbyte				
2007/10/19 Ver4.1.6 RAS不要バージョン差分 실 bjd-ras-patch-4.1.6.lzh 582Kbyte				
差分に含まれるものは、本体(BlackJumboDoglexe)のみです。既にフルセット版がインストールされている環境でないと使用することは出来ません。				
●●● ソースコード(C++Builder5で作成された、BlackJumboDogの全ソースコードです。)				
2007/10/19 Ver4.1.6 🏜 bjd-src-4.1.6.lzh 622Kbyte				

(5) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されますので、[保存]をクリックします。 ファイルのダウンロード

このファイルを聞くか、または保存しますか?			
	名前: bjd-4.1.6.lzh 種類: LZH ファイル, 1.25 MB 発信元: homepage2.nifty.com		
	開((O) 保存(S) キャンセル		
☑ この種類のファイルであれば常に警告する(W)			
インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。危険性の説明			

(6) 適宜、保存先を指定して保存します。

🐚 整理 👻 🏢 表示 👻 💿 すべて再生する 🔮 書き込む		_	_	<b>O</b>
お気に入りリンク 「ドキュメント 」 ビクチャ 詳細 >>		名前 INST32I.EX_ ISDEL.EXE SETUP.1	アーティスト	アルバ
フォルダ ▲ パブリック ■ コンピュータ ▲ ローカル ディスク (C:) ■ Drivers	× * ==	SETURINI		
FJUTY Intel JUST PerfLogs		SETUP.PKG	種類: INS ファイル サイズ: 79.4 KB 更新日時: 1999/04/08 11	:26

(7) 圧縮ファイル [bjd-4.1.6.lzh] として保存されます。

(8) 先にダウンロードした圧縮ファイル [bjd-4.1.6.lzh] をダブ ルクリックして解凍します。

(9) フォルダ内に右図のようなファイル群が解 凍されます。

名前	アーティスト
_INST32I.EX_	
_ISDEL.EXE	
SETUP.1	
SETUP.DLL	
SETUP.LIB	
DISK1.ID	
🖺 Readme.txt	
SETUP.EXE	
SETUP.INI	
SETUP.INS	
SETUP.PKG	





- 2 BlackJumboDog のインストール
- (1) 解凍されたファイルの中の「SETUP.EXE」をダブルクリックし、[次へ]をクリックします。



(2) インストール先を指定して、[次へ]ボタンをクリックします。



(3) プログラムフォルダを指定して、[次へ]ボタンをクリックします。



(4) [完了]ボタンをクリックして、 インストール終了です。



## BlackJumboDogの設定 3

クします。

(1) スタートボタンから [BLACKJumboDog] - [BlackJumboDog]をクリックして、起動し します。 B.H.A



(3) [メールサーバを使用す る]にチェックすると、パ ネル内の設定が有効になり ます。

メールサーバ 設定ダイアログ		×
□ ジールサーバを使用する		
	OK ++>セル	
Ĩ.		-

(4) [ドメイン名]欄に任意のドメイン名を入力します。

列)	ドメイン名	ginga.com
		メールサーバ 設定ダイアログ
		▼ メールサーバを使用する 基本設定   油thrドメインタ. ヘッダ制御   サーバ配信   インターネット転送   中継許可   別名指定   利止
		ドメイン名   eineacom  メール送信(SMTP) クライアントから見たボート  25 待ち受けるネットワーク   INADDR_ANY メール受信(POP3) クライアントから見たボート  110 待ち受けるネットワーク   INADDR_ANY - POP3サール空話方式
		で両対応 CAPOPのみ CUSER/PASSのみ
		メールを保存するディレクトリ C#PROGRA <sup>®</sup> 1¥SAPPOR <sup>®</sup> 1¥BLACKJ <sup>®</sup> 1¥MAILBOX 参照
		ユーザごとに保存可能なメールの数 200 通 ユーザごとに保存可能なメールの容量 0 KByte
		メールアドレスー36020HL [mailadd/8657/tm] OK キャンセル

(5) [利用者]タブをクリックして、以下の管理者アカウントを入力し、[追加]ボタン をクリックします。

	メールサーバ 設定タイアロク
アカウント:master パスワード:master (*で表示される) コメント:管理者	<ul> <li>マ メールサーバを使用する</li> <li>i追加ドメイン名   ヘッダ制御   サーバ配信   インターネット転送   中継許可   別名指定 [刊用者] パス(())</li> <li>チェックしていない行は、コメント行として扱われます。</li> <li>アカウント master</li> <li>パスワード ******</li> <li>コメント 管理者</li> <li>道加 前除 変更</li> </ul>
管理者メールアカウント master@ginga.com	管理者のアカウント master           OK         キャンセル

## 4 BlackJumboDog のユーザアカウント設定

(1) [メールサーバ設定ダイアログ]を表示させ、[利用者]タブをクリックします。以下のユーザアカウントを入力して、[追加]ボタンをクリックします。

メールサーバ 設定ダイアログ	×			
▶ メールサーバを使用する				
追加ドメイン名   ヘッダ制御   サーバ配信   インターネット転送   中維許可   別名指定   利用者   バス・▲   ト チェックル ていたい ぼうよ つず たたわ て恐われます。				
☑ iwa100 [ iwa100 ] ☑ master [ 管理者 ]	アカウント iwa100 パスワード ****** コメント iwa100			
	<u>追加</u> 削除 変更			
ユーザアカウント アカウント:iwa100 パスワード:pas100 コメント:iwa100	iwa100@ginga.com			

(2) 上記の操作を繰り返し、以下のユーザアカウントを作成します。

アカウント	パスワード	コメント
iwa101 iwa102	pas101 pas102	iwa101 iwa102
iwa150	 pas150	 iwa150



岩手県立総合教育センター 情報教育室 平成20年3月17日